<u>Istruzioni per l'attivazione della sicurezza:</u> <u>Mozilla Thunderbird 1.0.2</u>

1) Dal Menù Tools, cliccare su Account Settings...

🥞 Inbox for mazzei@unimol.it - Mozilla Thunderbird 📃 🗖 🗙		
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>M</u> essage	<u>I</u> ools <u>H</u> elp	
Get Mail Write Address Book	Address Book Ctrl+2 Extensions I hemes unk	Print + Stop
Folders	Message <u>F</u> ilters <u>R</u> un Filters on Folder	Subject Or Sender
Inbox (1) Drafts Templates	Junk Mail Controls Run Junk Mail Controls on Folder Dejete Mail Marked as Junk in Folder	El • 9.33
Sent Sent	Import JavaScript Co <u>n</u> sole	
🚽 Local Folders	Agecount Settings Options Thunderbird!	a 📩
	Mozilla Thunderbird is a powe open-source mail and news cl	erful, ient.
	Foaturos	
		Unread: 1 Total: 1 //

2) Selezionare la voce **Server Settings** per effettuare le impostazioni richieste (v. figura)

Account octaings	
= mazzei@unimol.it	Server Settings
-Copies & Folders -Composition & Addressing -Disk Space -Return Receipts -Security Local Folders Outgoing Server (SMTP)	Server Type: POP Mail Server Server Name: mail.unimol.it Port: 995 Default: 995 User Name: mazzei Server Settings Image: Connection (SSL) Image: Check for new messages at startup Image: Check for new messages every 10 minutes Image: Automatically download new messages Fetch headers only Image: Leave messages on server Tor at most Image: Until I delete or move them from Inbox
Add Account	Empty Trash on Exit
Set as De <u>f</u> ault	Local directory:
<u>R</u> emove Account	
	OK Cancel

3) Selezionare la voce **Outgoing Server (SMTP)** per effettuare le impostazioni richieste (v. figura) Confermare per salvare le impostazioni



4) Su Windows, Se sul computer è presente il Norton Corporate, cliccare su "E-mail Internet Auto-Protect", quindi togliere il segno di spunta a:

-Attiva Auto-Protect per l'e-mail Internet

Infine, confermare le impostazioni con il pulsante OK".

🛃 Symantec Anti¥irus		
File Modifica Visualizza Scansione Config	ura Cronolog <u>i</u> a <u>?</u>	
File Modifica Visualizza Scansione Symantec AntiVirus Stansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansione Scansioni Scansioni Scansioni Scansioni	ura Cronologia <u>?</u> E-mail Internet Auto-Pro Attiva Auto-Protect per l'e-mail Tipi di file © jutti i tipi © Selezionate Estensioni © Selezionati Tipi Notifiche Visualizza messaggio sul compu	rotect Internet Avangate Virus macro Virus non macro
<	 Inserisci avviso nel messaggio d Ingia e-mail al mittente Invia e-mail agli gtenti seleziona 	di e-mail Avvisg Impostazioni ti Impostazioni ? OK

Oppure, se sul computer è presente il Norton 2002 o 2003 o 2004, cliccare sul pulsante "Opzioni", quindi su "E-mail" e togliere il segno di spunta a:

-E-mail in entrata e -E-mail in uscita Infine confermare le impostazioni con il pulsante OK"

orton AntiV LiveUpdat		
lorton AntiViri		
Sistema		
Auto-Protect	Scansione e-mail	
SI Blocco degli script		
Scansione manuale	Coonsiste di	
-	🔲 E-mail in entrata (consigliata)	
E-mail	E-mail in uscita (consigliata)	
Instant Messenger	Cosa rare quando viene nievato un virus	
LiveUpdate	Ripara automaticamente il file infetto (consigliata)	
A No	Chiedi cosa fare	
ARTO	Ripara e, se impossibile, metti in quarantena	
vane	Ripara e, se impossibile, metti automaticamente in guarantena	
	Ripara e, se impossibile, elimina automaticamente	
	Come aumentare la protezione	
	🐼 Attiva blocco virus (consigliata)	
a <mark></mark>	🖉 Awijsa quando viene eseguita la scansione degli allegati e-mail	
impostaz, predef.	OK Annula Valori predef, pag	

NB: se si dispone di un antivirus diverso dal Norton occorre effettuare operazioni analoghe

5) Provare ad inviare una e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica per accertare il regolare funzionamento dell'invio e della ricezione dei messaggi